

**Titel**

APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V Schwarz Stromverteilereinheit (PDU)

Marke

APC

Produktfamilie

-

Produktserie

-

Produktname

RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V

Artikel-Code

AP9559

EAN/UPC-Code

0012304458258, 0151903024171, 0617407430158, 0731304123521, 0731304290001, 0763615800228, 0801947288489, 0803982739698, 0804904218482, 0808112924487, 0809392594728, 0999992315554, 0999993749952, 4053162266209, 5051749233384, 5051964148630, 7313041235212, 7313042900010, 7426600659616, 7426900257277

Kategorie

Stromverteilereinheiten (PDUs)

Langer Produktname

Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.

Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.

Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.

Kurze zusammenfassende Beschreibung

APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V, Schwarz, 2,5 m, 0 - 45 °C, -25 - 65 °C, 0 - 95%, 0 - 95%

Lange zusammenfassende Beschreibung

APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V. Produktfarbe: Schwarz. Kabellänge: 2,5 m. Abmessungen (BxTxH): 447 x 57,2 x 44,5 mm, Gewicht: 980 g

Anschlüsse und Schnittstellen

Weitere Anschlüsse: Output Connections - (10)IEC 320 C13; (2)IEC 320 C19

Input Connection Type - IEC-320 C20

Gewicht & Abmessungen

Abmessungen (BxTxH): 447 x 57,2 x 44,5 mm

Gewicht: 980 g

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb: 0 - 45 °C

Temperaturbereich bei Lagerung: -25 - 65 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 0 - 95%

Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): 0 - 95%

Ergonomie

Kabellänge: 2,5 m

Design

Produktfarbe: Schwarz

Verwandte Produkte

APC SYH4K6RMI (SYH4K6RMI)

APC Symmetra RM 6kVA exp to 6kVA N+1 (SYH6K6RMI)

APC SYMMETRA RM 2KVA EXP TO 6K (SYH2K6RMI)

APC Smart-UPS 2200VA (SU2200INET)

APC SmartUPS 3000 RT (SURT3000XLI)

APC SMART-UPS RT5000VA (SURT5000XLI)

APC SmartUPS 5000RM (SU5000RMI5U)

APC SMART UPS 3000VA RACK MOUNT (SU3000RMINET)

APC SmartUPS 5000 (SU5000I)

APC SMART UPS 3000I (SU3000INET)

APC Smart UPS XLI +PowerChute 2200VA lactive (SU2200XLINET)

APC Symmetra RM 8kVA exp to 12kVA N+1 (SYP8K12RMI)

APC Smart UPS RMXL 3000VA Interactive (SU3000RMXLI3U)

APC SU2200RMXLI3U (SU2200RMXLI3U)

APC Smart UPS RMXL 5000VA Interactive (SU5000RMXLI5U)

APC Smart-UPS 3000VA Rackmount (SU3000RMI3U)

APC RM 12KVA>12KVA N+1 220-230-240V f Symm (SYP12K12RMI)

Herausgeber

IBF

<https://www.ibfshop.de>

ibf@ibfshop.de

Quelle

<http://icecat.biz>

Ausschlussklausel

<http://icecat.biz/de/menu/disclaimer/index.html>